





1/5000

For Demon Tailor

1/10000

LEGENDA

-  ALVENARIA EXISTENTE – A PERMANECER (layer red)
-  PAREDE DE ALVENARIA – A DEMOLIR (layer 40)
-  PAREDE DE ALVENARIA – A CONSTRUIR (layer 10)
-  HATCH VIDRO EM VISTA (layers 251, 252 ou 253)
-  HATCH ESTRUTURA ESCALA MAIOR QUE 1/100 (layer red) ou 251
-  HATCH ESTRUTURA ESCALA MENOR/IGUAL 1/100 (layer 251)
-  HATCH DRY WALL (layer 251)
-  HATCH TELHADO EM VISTA (layer 251)

PLANTA BAIXA T?RREO

Escala 1/10000

NOME DO AMBIENTE

A:000.00m²

00(N/A)
05(N/O)

000000

TEXTO

00S - TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DO INÍCIO DA OBRA E ANTES DA EXECUÇÃO DE QUALQUER PEÇA;

02- TODAS AS COTAS E ESPECIFICAÇÕES DOS DETALHAMENTOS PREVALECEM SOBRE OS DESENHOS DE ESCALA MENOR (1/25 OU 1/50);

03- A ESPESURA DO ACABAMENTO FINAL PODE VARIAR DE ACORDO COM O MATERIAL FORNECIDO E/OU EXECUTADO;

04- DIMENÇÕES FINAIS DAS PÉLAS METÁLICAS CONFORME CÍCULO ESTRUTURAL DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

setas

RAMPA x%
ESCADA

CORTAR A ESCADA
H = 1,50m

rampas

cálculo para rampas de rampas mínimas

X = N x Y Y = C C = cateto oposto

X = projeção horizontal de rampa (seno) 770 W (seno) 770

Y = altura (tancer) 200 (1:20) 1:2 6,00 (1:10)

C = comprimento real da rampa 6,25 (1:10) 1:2 8,00 (1:10)

1 - taxa de inclinação

inclinação: 1 = 3% (1:5)

nort

orienta
dosados

acessos

ACESSO
PRINCIPAL

acessos

ACESSO
PRINCIPAL

pagina?o de piso e forro

INÍCIO DA COLOCAÇÃO

OBS:

1. A ÁREA HACHURADA DEVE SER DO TAMANHO DA PLACA DO PISO
2. USAR A MESMA MARCAÇÃO PARA PLANTA DE FORRO ONDE O FORRO FOR MODULAR

especificações técnicas

piso

parede

forro

informações técnicas

PREVER VENTILAÇÃO

MEL/NILTA

camada de isolamento das colunas

cotas de nível

00(N/A) 05(N/O)

00(N/A) 05(N/O)

00

15


ESCALA DA VIEWPORT	
ESCALA	CUSTOM SCALE
1/1	10
1/2	5
1/3	2
1/4	1
1/20	0.5
1/25	0.4
1/50	0.2
1/75	0.1333
1/100	0.1
1/150	0.0667
1/200	0.05
1/250	0.04
1/300	0.0333
1/500	0.02
1/1000	0.01
1/10000	0.001



ESCALA DA VIEWPORT	
ESCALA	CUSTOM SCALE
1/1	10
1/2	5
1/5	2
1/10	1
1/20	0.5
1/25	0.4
1/50	0.2
1/75	0.1333
1/100	0.1
1/150	0.0667
1/200	0.05
1/250	0.04
1/500	0.02
1/1000	0.01
1/5000	0.002
1/10000	0.001



ESCALA DA VIEWPORT	
ESCALA	CUSTOM SCALE
1/1	10
1/2	5
1/5	2
1/10	1
1/20	0.5
1/25	0.4
1/50	0.2
1/75	0.1333
1/100	0.1
1/150	0.0667
1/200	0.05
1/250	0.04
1/500	0.02
1/1000	0.01
1/5000	0.002
1/10000	0.001



ESCALA DA VIEWPORT	
ESCALA	CUSTOM SCALE
1/1	10
1/2	5
1/5	2
1/10	1
1/20	0.5
1/25	0.4
1/50	0.2
1/75	0.1333
1/100	0.1
1/150	0.0667
1/200	0.05
1/250	0.04
1/500	0.02
1/1000	0.01
1/5000	0.002
1/10000	0.001






ESCALA DA VIEWPORT	
ESCALA	CUSTOM SCALE
1/1	10
1/2	5
1/5	2
1/10	1
1/20	0.5
1/25	0.4
1/50	0.2
1/75	0.1333
1/100	0.1
1/150	0.0667
1/200	0.05
1/250	0.04
1/500	0.02
1/1000	0.01
1/5000	0.002
1/10000	0.001















ESCALA DA VIEWPORT	
ESCALA	CUSTOM SCALE
1/1	10
1/2	5
1/5	2
1/10	1
1/20	0.5
1/25	0.4
1/50	0.2
1/75	0.1333
1/100	0.1
1/150	0.0667
1/200	0.05
1/250	0.04
1/500	0.02
1/1000	0.01
1/5000	0.002
1/10000	0.001



ESCALA DA VIEWPORT	
ESCALA	CUSTOM SCALE
1/1	10
1/2	5
1/5	2
1/10	1
1/20	0.5
1/25	0.4
1/50	0.2
1/75	0.1333
1/100	0.1
1/150	0.0667
1/200	0.05
1/250	0.04
1/500	0.02
1/1000	0.01
1/5000	0.002
1/10000	0.001

LEGENDA	
	LUMIN?RIA CALHA DE SOBREP?R – 60 CM – COM L?MPADAS FLUORESCENTES 2x16W
	LUMIN?RIA CALHA DE SOBREP?R – 120 CM – COM L?MPADAS FLUORESCENTES 2x32W
	LUMIN?RIA DE EMBUTIR ...
	LUMIN?RIA ...
	LUMIN?RIA ...
	LUMIN?RIA DE SOBREP?R PARA LUZ DE EMERG?NCIA
	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA
	C?MERA DE SEGURAN?A
	SPRINKLER
	DETECTOR DE FUMA?A
	GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO
	PONTO PARA VENTILADOR NO FORRO

LEGENDA	
	PONTO PARA DADOS, h= 30cm;
	PONTO PARA DADOS, h= 110cm;
	TOMADA UNIVERSAL, h= 30cm;
	TOMADA UNIVERSAL, h= 110cm;
	PONTO PARA DADOS 220v, h= 30cm;
	PONTO PARA DADOS 220v, h= 110cm;
	TOMADA UNIVERSAL 220v, h= 30cm;
	TOMADA UNIVERSAL 220v, h= 110cm;
	PONTO PARA TELEFONE, h= 30cm;
	PONTO PARA TELEFONE, h= 110cm;
	PONTO PARA TELEFONE NO PISO;
	PONTO PARA DADOS NO PISO;
	PONTO PARA EL?TRICA NO PISO;
	PONTO PARA TELEFONE NO PISO;
	PONTO PARA ANTENA NO PISO;
	PONTO PARA EL?TRICA NO FORRO;
	PONTO PARA SENHA NO FORRO;
	PONTO PARA DADOS E EL?TRICA PARA C?MERA NO FORRO;
	C.D.
	RACK
	INTERRUPTOR PARA VENTILADOR, h=110 cm
	INTERRUPTOR SIMPLES, h=110 cm
	INTERRUPTOR DUPLO, h=110 cm
	INTERRUPTOR TRIPLO, h=110 cm